

Varnostni list

v skladu z 31. členom Uredbe 1907/2006/ES

Datum natisa: SL – 26.01.2023

Najnovejša različica / datum: v3.2 – 26.01.2023

ODDELEK 1:

IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Trgovska oznaka: IPA / DI (znamka DEK)**Številka specifikacij izdelka + koda izdelka:**

Velja za naslednji potrošni material znamke DEK:

Št. dela: 115806 / 03126895 (škatla – 100 robčkov)

Št. dela: 173277 / 03129703 (embalaža – 100 robčkov)

Trgovska oznaka: IPA / DI 96-4 (znamka DEK)**Številka specifikacij izdelka + koda izdelka:**

Velja za naslednji potrošni material znamke DEK:

Št. dela: 03178114 (škatla – 100 robčkov)

Št. dela: 03178115 (embalaža – 100 robčkov)

Številka varnostnega lista: ASM TSDS 001 v3.2 SL

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Ni dodatnih pomembnih informacij.

Uporaba snovi/zmesi: Čistilno sredstvo/čistilo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista, proizvajalec/dobavitelj:

ASMPT GmbH & Co. KG

Rupert-Mayer-Strasse 48

81379 Munich, Germany

Web: <https://psp.smt.asmpt.com/en/>Mail: gsc.printing@asm-smt.com

Oddelek za informacije:

Telefon: +44 1305 208661

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

Telefon: +49 (0)232 4979817

Bürozeiten / delovni čas: 09.00–15:00 CET

Od ponedeljka do petka

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008



GHS02 Flame

Vnet. Sol. 1

H228 Vnetljiva trdna snov.



GHS07

Draž. oči. 2

H319 Povzroča hudo draženje oči.

STOT SE 3

H336 Lahko povzroči dremavost ali omotico

(Nadaljevanje na strani 2)

Varnostni list

v skladu z 31. členom Uredbe 1907/2006/ES

Datum natisa: SL – 26.01.2023

Najnovejša različica: v3.2 – 26.01.2023

Trgovska oznaka: IPA / DI (znamka DEK), IPA / DI 96-4 (znamka DEK)

(Nadaljevanje s strani 1)

2.2 Elementi etikete**Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Izdelek je razvrščen in označen v skladu z Uredbo CLP.

Piktogrami za nevarnost

GHS02



GHS07

Opozorilna beseda: Nevarnost**Komponente oznake, ki določajo nevarnost**

propan-2-ol

Stavki o nevarnosti

H228 Vnetljiva trdna snov.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči dremavost in omotico.

Previdnostni stavki

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P261 Preprečiti vdihavanje hlapov.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

2.3 Druge nevarnosti**Rezultati ocene PBT in vPvB****PBT:** Ni relevantno.**vPvB:** Ni relevantno**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah****3.2 Kemijske lastnosti:** Zmesi**Opis:** Impregnirani čistilni robčki.

Nevarne komponente:			
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Reg. št.: 01-2119457558-25-X			propan-2-ol Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
			50-100%

Dodatne informacije: Za celotna besedila navedenih stavkov o nevarnosti glejte oddelek 16.

(Nadaljevanje na strani 3)

Varnostni list

v skladu z 31. členom Uredbe 1907/2006/ES

Datum natisa: SL – 26.01.2023

Najnovejša različica: v3.2 – 26.01.2023

Trgovska oznaka: IPA / DI (znamka DEK), IPA / DI 96-4 (znamka DEK)

(Nadaljevanje s strani 2)

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Po vdihavanju: Poskrbite za svež zrak; v primeru simptomov se posvetujte z zdravnikom.**Po stiku s kožo:** Izdelek ne draži kože.**Po stiku z očmi:**

Več minut izpirajte odprto oko pod tekočo vodo. Če se simptomi ne umirijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po zaužitju: V primeru trajnih simptomov se posvetujte z zdravnikom.**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:** Ni dodatnih pomembnih informacij**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:**

Ni dodatnih pomembnih informacij.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje:

Gasilni prah, pena ali vodni curek. Večji požar gasiti z vodnim curkom ali peno, odporno na alkohol.

Zaradi varnosti neprimerna sredstva za gašenje: Voda s polnim curkom.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

V primeru požara se lahko sprošča: Ogljikov monoksid (CO)

5.3 Nasvet za gasilce

Zaščitna oprema: Po potrebi nosite zaščito za dihanje.**Dodatne informacije:** Za hlajenje ognju izpostavljenih posod uporabite vodo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje.

Hraniti ločeno od virov vžiga

Uporabite zaščito za dihanje proti učinkovanju pare/prahu/aerosola.

Nosite zaščitno opremo. Preprečite približevanje nezaščitene osebe.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Preprečite izpust v kanalizacijo, površinske vode ali podzemeljske vode.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

Mogoče je redčenje z vodo.

Zagotovite zadostno prezračevanje.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Glejte oddelek 7 za informacije o varnem ravnanju.

Glejte oddelek 8 za informacije glede osebne zaščitne opreme.

Glejte oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

(Nadaljevanje na strani 4)

Varnostni list

v skladu z 31. členom Uredbe 1907/2006/ES

Datum natisa: SL – 26.01.2023

Najnovejša različica: v3.2 – 26.01.2023

Trgovska oznaka: IPA / DI (znamka DEK), IPA / DI 96-4 (znamka DEK)

(Nadaljevanje s strani 3)

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Hraniti ločeno od vročine in neposredne sončne svetlobe.

Zagotovite dobro notranje prezračevanje, zlasti na nivoju tal. (Hlapi so težji od zraka).

Preprečiti tvorbo vnetljivih in eksplozivnih hlapov topil v zraku ter preprečiti prekoračitev najvišje vrednosti koncentracij na delovnem mestu.

Informacije o zaščiti pred eksplozijo in požarom:

Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kadite.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**Shranjevanje****Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati skladiščni prostori in posode:**

Upoštevajte posebne predpise iz 15. oddelka.

Hraniti na hladnem mestu.

Informacije o skladiščenju v enem skupnem skladiščnem prostoru:

Hraniti ločeno od močnih oksidantov, baze in kislih materialov.

Dodatne informacije o pogojih za skladiščenje:

Posodo hranite tesno zaprto.

Hraniti v hladnih, suhih pogojih in v dobro zatesnjenih posodah.

7.3 Posebni načini končne uporabe: Ni dodatnih pomembnih informacij.**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Parametri nadzora**

Komponente z mejnimi vrednostmi, ki zahtevajo spremljanje na delovnem mestu:		
67-63-0 propan-2-ol		
WEL (Velika Britanija)		Vrednost kratkotrajne izpostavljenosti na delovnem mestu WEL: 1250 mg/ m ³ , 500 ppm Vrednost dolgotrajne izpostavljenosti na delovnem mestu WEL: 999 mg/ m ³ , 400 ppm
DNEL		
67-63-0 propan-2-ol		
Oralna	DNEL (potrošnik, dolgoročna, sistemska)	26 mg/kg telesne mase/dan (človek)
Dermalna	DNEL (delavec, dolgoročna, sistemska)	888 mg/kg telesne mase/dan (človek)
	DNEL (potrošnik, dolgoročna, sistemska)	319 mg/kg telesne mase/dan (človek)
Inhalacijska	DNEL (delavec, dolgoročna, sistemska)	500 mg/m ³ (človek)
	DNEL (potrošnik, dolgoročna, sistemska)	89 mg/m ³ (človek)
PNEC		
67-63-0 propan-2-ol		
	PNEC vode (sladke)	140,9 mg/l (.)
	PNEC vode (morske)	140,9 mg/l (.)
	PNEC STP	2251 mg/l (.)
	PNEC prsti	28 mg/kg suhe prsti (.) 552
	PNEC usedline (sladka voda)	mg/kg suhe usedline (.) 552
	PNEC usedline (morska voda)	mg/kg suhe usedline (.)
	PNEC vode (nestalni izpusti)	140,9 mg/l (.)
	PNEC oralna	160 mg/kg hrane (.)

Dodatne informacije: Kot podlaga so se uporabili sezname, ki so veljali v času priprave tega dokumenta.

(Nadaljevanje na strani 5)

Varnostni list

v skladu z 31. členom Uredbe 1907/2006/ES

Datum natisa: SL – 26.01.2023

Najnovejša različica: v3.2 – 26.01.2023

Trgovska oznaka: IPA / DI (znamka DEK), IPA / DI 96-4 (znamka DEK)

(Nadaljevanje s strani 4)

8.2 Nadzor izpostavljenosti**Osebna zaščitna oprema:****Splošni zaščitni in higienski ukrepi:**

Hranite izdelek ločeno od živil, pijač in krme.

Takoј slecite vsa onesnažena oblačila.

Med odmori in ob koncu dela si umijte roke.

Dihalna oprema: Ni potrebna, če je prostor dobro prezračen.**Zaščita rok:**

Pri daljšem ali večkratnem stiku s kožo: uporabe zaščitno kremo na mestih kože, ki je v stiku z izdelkom.

Material rokavic mora biti neprepusten za izdelek/snov/pripravek in nanj odporen.

Izbira materiala rokavic ob upoštevanju časov prodiranja, stopenj difuzije in degradacije

Material rokavic

Izbira ustreznih rokavic ni odvisna le od materiala, temveč tudi od drugih lastnosti rokavic in se razlikuje med prodajalci. Ker je izdelek preparat, ki vsebuje več sestavin, odpornosti materiala rokavic ni mogoče izračunati vnaprej, zato jo je treba preveriti pred uporabo.

Čas prodiranja skozi material rokavic

Natančni čas prodiranja skozi material rokavic določi proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je treba upoštevati.

Nitrilna guma, NBR

Zaščita za oči: Če obstaja verjetnost brizganja tekočine, so priporočljiva zaščitna očala.**Zaščita telesa:** Nosite delovna oblačila.**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti****9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

Splošne informacije	
Videz: Oblika: Barva: Vonj:	trdno Bela Po alkoholu
Spremembe stanja Tališče/ledišče: Začetno vrelišče in območje vrenja:	ni določeno ni določeno
Vnetišče:	13 °C
Vnetljivost (v trdnem, plinastem stanju):	Vnetljivo
Vnetišče:	425 °C
Samovnetljivost:	Izdelek ni samovnetljiv.
Eksplozivne lastnosti:	Izdelek in eksploziven. Mogoče pa je tvorjenje eksplozivne zmesi zraka/pare.
Kritične vrednosti za eksplozijo: Spodnja meja: Zgornja meja:	2,0 % vol 12,0 % vol
Parni tlak pri 20 °C:	43 hPa
Gostota	ni določeno
Topnost/mešljivost v vodi:	Delno topen
9.2 Druge informacije	Ni dodatnih pomembnih informacij.

(Nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list

v skladu z 31. členom Uredbe 1907/2006/ES

Datum natisa: SL – 26.01.2023

Najnovejša različica: v3.2 – 26.01.2023

Trgovska oznaka: IPA / DI (znamka DEK), IPA / DI 96-4 (znamka DEK)

(Nadaljevanje s strani 5)

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost Ni dodatnih pomembnih informacij.**10.2 Kemijska stabilnost****Toplotno razpadanje in pogoji, ki se jim je treba izogniti:**

Pri uporabi v skladu s specifikacijami ni razgradnje izdelka.

10.3 Možnost nevarnih reakcij: Nevame reakcije niso poznane.**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogibati:** Ni dodatnih pomembnih informacij.**10.5 Nezdružljivi materiali:** Ni dodatnih pomembnih informacij.**10.6 Nevarni produkti razgradnje:**

V primeru namenske uporabe in shranjevanja v skladu z navodili jih ni.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih**Akutna toksičnost:** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Relevantne vrednosti LD/LC50 za razvrstitev:		
67-63-0 propan-2-ol		
Oralna	LD50	4.570 mg/kg (podgana)
Dermalna	LD50	13.400 mg/kg (kunec)
Inhalacijska	LC50	30 mg/l/4 ure (podgana)

Primarni učinek draženja:**Jedkost za kožo/draženje kože:** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Hude poškodbe/draženje oči:** Povzroča hudo draženje oči.**Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože:** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Dodatni toksikološki podatki:** Pri vdihovanju visokih koncentracij so mogoči narkotični simptomi.**Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje)****Mutagenost za zarodne celice:** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Rakotvornost:** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Strupenost za razmnoževanje:** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**STOT – enkratna izpostavljenost:** Lahko povzroči zaspanost ali omotico.**STOT – ponavljajoča se izpostavljenost:** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Nevarnost pri vdihavanju:** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(Nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list

v skladu z 31. členom Uredbe 1907/2006/ES

Datum natisa: SL – 26.01.2023

Najnovejša različica: v3.2 – 26.01.2023

Trgovska oznaka: IPA / DI (znamka DEK), IPA / DI 96-4 (znamka DEK)

(Nadaljevanje s strani 6)

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Strupenost za vodne organizme:	
67-63-0 propan-2-ol	
EC50 (statično)	> 10.000 mg/l/24 ur (Daphnia magna) (OECD202)
LC50 (dinamično)	9.640 mg/l/96 ur (Pimephales promelas) (OECD203)

12.2 Obstočnost in razgradljivost: Ni dodatnih pomembnih informacij.

Drugi podatki: Niso opredeljeni.

12.3 Bioakumulacijski potencial: Ni dodatnih pomembnih informacij.

12.4 Mobilnost v tleh: Ni dodatnih pomembnih informacij.

Dodatni ekološki podatki:

Splošne opombe:

Razred ogrožanja voda 1 (nemška uredba – DE) (lastna presoja): rahlo nevarno za vode.

Preprečite izpust nerazredčenega izdelka ali velikih količin izdelka v podzemeljske vode, vodna telesa ali kanalizacijo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni relevantno.

vPvB: Ni relevantno.

12.6 Drugi škodljivi učinki Ni dodatnih pomembnih informacij.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Priporočilo

Navedene številke kod odpadkov so priporočila, ki temeljijo na verjetni uporabi izdelka.

Izdelka ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke. Preprečite, da bi izdelek stekel v kanalizacijo.

Evropski katalog odpadkov	
15 00 00	ODPADNA EMBALAŽA: ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA OBLEKA, KI NISO OPREDELJENI DRUGJE
15 02 00	absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna obleka
15 02 02*	absorbenti, filtrirna sredstva (vključno z oljnimi filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe, zaščitna obleka, onesnažena z nevarnimi snovmi

Neočiščena embalaža:

Priporočilo: Embalažo odstranite v skladu s predpisi o odstranjevanju embalaže.

Priporočeno čistilno sredstvo: Voda, po potrebi skupaj s čistilnim sredstvom.

(Nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list

v skladu z 31. členom Uredbe 1907/2006/ES



Datum natisa: SL – 26.01.2023

Najnovejša različica: v3.2 – 26.01.2023

Trgovska oznaka: IPA / DI (znamka DEK), IPA / DI 96-4 (znamka DEK)

(Nadaljevanje s strani 7)

ODDELEK 14: Informacije o prevozu

14.1 Številka ZN ADR, IMDG, IATA	UN3175
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	
ADR	3175 TRDNE SNOVI, KI VSEBUJEJO VNETHJIVE TEKOČINE, NOS (IZOPROPANOL (IZOPROPIL ALKOHOL))
IMDG, IATA	TRDNE SNOVI, KI VSEBUJEJO VNETHJIVE TEKOČINE, NOS (IZOPROPANOL (IZOPROPIL ALKOHOL))
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	
ADR	
	
Razred	4.1 (F1) Vnetljive trdne snovi, samoreaktivne snovi in trdni desenzibilizirani eksplozivi
Nalepka	4,1
IMDG, IATA	
	
Razred	4.1 Vnetljive trdne snovi, samoreaktivne snovi in trdni desenzibilizirani eksplozivi.
Nalepka	4,1
14.4 Skupina embalaže ADR, IMDG, IATA	II
14.5 Nevarnosti za okolje: Snov, ki onesnažuje morje:	Ni relevantno. Ne
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Pozor: Vnetljive trdne snovi, samoreaktivne snovi in trdni desenzibilizirani eksplozivi.
Številka Kemler:	40
Številka EMS:	F-A, S-I
Kategorija natovarjanja:	B
14.7 Prevoz v razsutem stanju skladno s Prilogo II k kodeksom Marpol in IBC:	Ni relevantno.
Transport/dodatne informacije:	
ADR	
Omejene količine (LQ):	1 kg
Izžete količine (EQ):	Koda: E2 Največja neto količina na notranjo embalažo: 30 g Največja neto količina na zunanjo embalažo: 500 g

(Nadaljevanje na strani 9)

Varnostni list
v skladu z 31. členom Uredbe 1907/2006/ES

Datum natisa: SL – 26.01.2023

Najnovejša različica: v3.2 – 26.01.2023

Trgovska oznaka: IPA / DI (znamka DEK), IPA / DI 96-4 (znamka DEK)

(Nadaljevanje s strani 8)

Kategorija za transport	2
Koda omejitve za tunele	E
IMDG	
Omejene količine (LQ):	1 kg
Izvzete količine (EQ):	Koda: E2 Največja neto količina na notranjo embalažo: 30 g Največja neto količina na zunanjo embalažo: 500 g
»Vzorčni predpisi« ZN:	ZN 3175 TRDNE SNOVI, KI VSEBUJEJO VNETHJIVE TEKOČINE, NOS (ETANOL (ETILALKOHOL, IZOPROPANOL (IZOPROPIL ALKOHOL)), 4.1. II

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Nacionalni predpisi

Informacije o omejevanju uporabe:

Upoštevati je treba omejitve zaposlovanja mladih oseb.

Razred ogrožanja voda: Razred ogrožanja voda (DE) (lastna presoja): rahlo nevarno za vode.

Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC) v skladu s členom 57 Uredbe REACH
V Uredbi ni navedena ni nobena sestavina

15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

(Nadaljevanje na strani 10)

Varnostni list

v skladu z 31. členom Uredbe 1907/2006/ES

Datum natisa: SL – 26.01.2023

Najnovejša različica: v3.2 – 26.01.2023

Trgovska oznaka: IPA / DI (znamka DEK), IPA / DI 96-4 (znamka DEK)

(Nadaljevanje s strani 9)

ODDELEK 16: Drugi podatki

V nekaterih državah morda veljajo tudi druge omejitve. Končni uporabniki morajo pred uporabo tega izdelka preveriti vse lokalne in nacionalne omejitve ter varnostna obvestila glede aktivnih sestavin, prikazanimi v 3. oddelku.

Podatki v tem dokumentu temeljijo na najboljšem in najnovejšem znanju družbe ASMPT.

To pa **ne** pomeni, da podatki zagotavljajo katero koli specifično lastnost izdelka in ne vzpostavlja pravno veljavnega pogodbenega razmerja.

Seznam relevantnih opozorilnih stavkov

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči dremavost in omotico.

Oddelek, ki izdaja varnostni list:

Ta varnostni list je pripravila/prevedla družba ASMPT in deloma v sodelovanju z družbo:

DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hanover, Nemčija,
Avtorske pravice © 01 / 2023 – ASMPT / DEKRA Assurance Services GmbH.

Za spremembo tega dokumenta je potrebno pisno soglasje družb:
ASMPT & DEKRA Assurance Services GmbH.

Okrajšave in kratice:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route

(Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga)

IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi

IATA: Mednarodno združenje letalskih prevoznikov

GHS: Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij

EINECS: Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi

ELINCS: Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi

CAS: Chemical Abstracts Service (oddelek Ameriškega kemijskega društva)

DNEL: Izpeljane vrednosti brez učinka (REACH)

PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka (REACH)

LC50: Smrtna koncentracija, 50 odstotkov

LD50: Smrtni odmerek, 50 odstotkov

PBT: Obstojna, bioakumulativna in strupena

SVHC: Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost

vPvB: zelo obstojna in zelo bioakumulativna

Flam. Liq. 2: Vnetljive tekočine – kategorija 2

Flam. Sol. 1: Vnetljive trdne snovi – kategorija 1

Eye Irrit. 2: Hude poškodbe/draženje oči – kategorija 2

STOT SE 3: Toksičnost za specifični ciljni organ (enkratna izpostavljenost) – kategorija 3

WEL: Omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu – na podlagi podatkov, kot so opredeljeni samo v Veliki Britaniji (GB)