

**Ficha de datos de seguridad**  
en cumplimiento con 1907/2006/CE,

Página 1 de

ASM-TSDS-006.1.2 06/03/2018 [CPS]

**APARTADO 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa/promesa**

- **1.1 Identificador del producto**
- **Nombre comerDEK Pro XF**
- **1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos contraindicados** Nulo
- **Aplicación de la sustancia / la mezcla** Agente de limpieza / Limpiador
- **1.3 Detalles del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
- **Fabricante/Proveedor:**  
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG  
Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 Múnich,  
Alemania Página web: www.asm-smt.com  
Correo electrónico:  
reach@asmpt.com Teléfono:  
+49 (89) 20800-27819  
Fax: +49 (89) 20800-36692

\* **APARTADO 2: Identificación de riesgos**

- **2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla**
- **Clasificación de acuerdo con la Regulación (CE) N° 1272/2008**  
El producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la regulación CLP.
- **2.2 Elementos de la etiqueta**
- **Etiquetado de acuerdo con la Regulación (CE) N° 1272/2008** Nulo
- **Pictogramas de peligro** Nulo
- **Palabra de advertencia** Nulo
- **Notas de riesgo** Nulo
- **2.3 Otros peligros**
- **Resultados de la evaluación de PBT y mPmB:**
- **PBT:** no aplicable.
- **mPmB:** no aplicable.

\* **APARTADO 3: composición e información sobre ingredientes**

- **3.2 Mezclas**
- **Descripción:** mezcla de sustancias con aditivos no peligrosos.
- **Componentes peligrosos:** nulo
- **Sustancias extremadamente preocupantes** Ninguna
- **Información adicional:**  
Para la redacción de las expresiones de riesgo enumeradas, consulte el apartado 16.

**APARTADO 4: medidas de primeros auxilios**

- **4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios**
- **Información general:** saque a aquellas personas afectadas al aire fresco.
- **Tras su inhalación:** proporcione aire fresco; consulte con un médico en caso de molestias.
- **Tras entrar en contacto con la piel:** retire inmediatamente cualquier prenda que se haya manchado del producto.
- **Tras entrar en contacto con los ojos:**  
Enjuagar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de persistir los síntomas, consulte con un médico.
- **Tras su ingesta:**  
enjuáguese la boca y beba mucha agua. En caso de persistir los síntomas, consulte con un médico.
- **4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados**  
Ninguna otra información relevante disponible.

(Continúa en la página 2)

artículo 31

Nombre comercial **DEK Pro XF**

(Continuación de la página 1)

- **4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario**  
Ninguna otra información relevante disponible.

**APARTADO 5: medidas de extinción de incendios**

- **5.1 Medios de extinción**
- **Agentes de extinción apropiados:**  
Utilice los métodos de extinción de incendios que se adapten a las condiciones que le rodeen.
- **Agentes de extinción no apropiados por motivos de seguridad:** ninguno.
- **5.2 Riesgos especiales resultantes de la sustancia o mezcla**  
Ninguna otra información relevante disponible.
- **5.3 Consejo para bomberos**
- **Equipo de protección:** no se requieren medidas especiales.

**APARTADO 6: medidas de emisión accidental**

- **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.** No se requieren.
- **6.2 Precauciones medioambientales:**  
No permita que penetre el suelo o la tierra.  
No permita que entre en el alcantarillado, en aguas superficiales o aguas subterráneas.
- **6.3 Métodos y materiales para su confinamiento y limpieza:**  
Absorber con materiales aglutinantes de líquidos (arena, diatomida, aglutinante de ácidos, aglutinantes universales, serrín).
- **6.4 Referencia a otros apartados**  
Ver apartado 7 para información sobre el manejo seguro.  
Ver apartado 8 para información sobre equipo de protección personal. Ver apartado 13 para información sobre eliminación.

**APARTADO 7: manejo y almacenamiento**

- **7.1 Precauciones para el manejo seguro**  
Cuando se manipulan productos químicos, es necesario respetar las medidas de precaución comunes.
- **Información sobre incendios y protección contra explosiones:** nulo
- **7.2 Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo incompatibilidades**
- **Almacenamiento:**  
**Requisitos que los almacenes y receptáculos deben cumplir:** almacenar en condiciones frescas y secas en receptáculos bien sellados. Proporcionar suelo sin salida.
- **Información sobre almacenamiento en una instalación de almacenamiento común:** no requerida.
- **Más información sobre condiciones de almacenamiento:** proteger de las heladas.
- **7.3 Aplicaciones finales específicas** Ninguna otra información relevante disponible.

**APARTADO 8: controles de exposición y protección personal**

- **Información adicional sobre el diseño de las instalaciones técnicas:**  
Ningún otro dato; ver artículo 7.
- **8.1 Parámetros de control**
- **Ingredientes con valores límite que deben ser monitorizados en el lugar de trabajo:**  
**34590-94-8 metil-2 metoxietoxi-propanol**  
Valor a largo plazo de límite de exposición en el lugar de trabajo: 308 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm SK
- **Información adicional:** las listas con validez durante la elaboración se utilizaron como base.

(Continúa en la página 3)  
GB

**artículo 31**

**Nombre comerDEK Pro XF**

(Continuación de la página 2)

- **8.2 Controles de exposición**
- **Equipo de protección personal:**
- **Medidas generales de protección e higiene:**  
 Garantizar una buena ventilación y evacuación en el lugar de trabajo. Mantener lejos de alimentos, bebidas y pienso.  
 Retirar de inmediato cualquier prenda manchada y contaminada. Lavarse las manos antes de los descansos y al final de la jornada laboral.
- **Protección respiratoria:** no es necesaria en estancias bien ventiladas.
- **Protección de las manos:**  
 Guantes protectores  
 El material de los guantes debe ser impermeable y resistente al producto, la sustancia o la preparación.  
 Selección del material de los guantes teniendo en cuenta los tiempos de penetración, las tasas de difusión y la degradación
- **Material de los guantes**  
 Goma de nitrilo (NBR)  
 La selección de guantes apropiados no depende únicamente del material, sino también de otras marcas de cualidad y varía entre los distintos fabricantes. Dado que el producto es una preparación de varias sustancias, la resistencia del material de los guantes no puede calcularse por adelantado y debe comprobarse antes de la aplicación.
- **Tiempo de penetración del material de los guantes**  
 El tiempo exacto de penetración debe ser establecido por el fabricante de los guantes y ser respetado.
- **Protección de los ojos:** gafas de seguridad

**APARTADO 9: propiedades físicas y químicas**

- **9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**
- **Información general**
- **Aspecto:**
  - Forma: fluida
  - Color: incoloro
  - Transparente
- **Olor:** característico
- **Umbral del olor:** indeterminado
- **Valor de pH:** neutral
- **Cambio de estado**
  - Temperatura de fusión/congelación: -3 °C
  - Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición: 80-190 °C
- **Punto de ignición:** ninguno
- **Temperatura de ignición espontánea:** el producto no es autoinflamable.
- **Propiedades explosivas:** el producto no presenta riesgo de explosión.
- **Límites de explosión:**
  - Inferior: ninguno
  - Superior: ninguno
- **Densidad a 20 °C:** 1,00 +/- 0,02 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)
- **Solubilidad en y miscibilidad con el agua:** totalmente miscible.
- **Viscosidad:**
  - Dinámica: indeterminada
  - Cinética: indeterminada

(Continúa en la página 4)

artículo 31

Nombre comer**DEK Pro XF**

(Continuación de la página 3)

- **9.2 Otra información** Ninguna otra información relevante disponible.

**APARTADO 10: estabilidad y reactividad**

- **10.1 Reactividad** Ninguna otra información relevante disponible.
- **10.2 Estabilidad química**
- **Descomposición térmica y condiciones que evitar:**  
 Sin descomposición en caso de utilizarse de acuerdo con las especificaciones.
- **10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
- **10.4 Condiciones que deben evitarse** Ninguna otra información relevante disponible.
- **10.5 Materiales incompatibles:** almacenar lejos de agentes oxidantes.
- **10.6 Productos peligrosos de la descomposición:** ninguno

**APARTADO 11: información toxicológica**

- **11.1 Información sobre efectos toxicológicos**
- **Toxicidad aguda** Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
- **Valores LD/LC50 relevantes para la clasificación:** por determinar
- **Principal efecto irritante:**
- **Corrosión e irritación cutánea**  
 Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
- **Daño o irritación ocular grave.**  
 Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
- **Sensibilización respiratoria o cutánea**  
 Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
- **Efectos CMR (carcinogénicos, mutagénicos y reprotóxicos)**
- **Mutagenicidad en células germinales**  
 Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
- **Carcinogenicidad** Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
- **Toxicidad reproductiva**  
 Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
- **Toxicidad específica para ciertos órgano - Exposición única** Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
- **Toxicidad específica para ciertos órgano - Exposición reiterada**  
 Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
- **Peligro de aspiración** Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**APARTADO 12: información ecológica**

- **12.1 Toxicidad**
- **Toxicidad acuática:** ninguna otra información relevante disponible.
- **12.2 Persistencia y degradabilidad** No existe más información relevante disponible.
- **12.3 Potencial bioacumulativo** No existe más información relevante disponible.
- **12.4 Movilidad en tierra** Ninguna otra información relevante disponible.
- **Información ecológica adicional:**
- **Comentarios generales:**  
 Peligro hídrico de clase 1 (normativa alemana) (autoevaluación): ligero riesgo para el agua  
 No permita que el producto no diluido o grandes cantidades de este entren en contacto con aguas subterráneas, cauces de agua o sistemas de alcantarillado.
- **12.5 Resultados de la evaluación de PBT y mPmB:**
- **PBT:** no aplicable.
- **mPmB:** no aplicable.
- **12.6 Otros efectos adversos** Ninguna otra información relevante disponible.

(Continúa en la página 5)

Nombre comercial **DER Pro XF**

(Continuación de la página 4)

**APARTADO 13: consideraciones de eliminación**

- **13.1 Métodos de tratamiento de residuos**
- **Recomendación** La eliminación debe llevarse a cabo de acuerdo con las normativas oficiales.
- **Catálogo europeo de residuos**
- 14 06 03\* Otros disolventes y mezclas de disolventes
- **Embalaje sin limpiar:**
- **Recomendación:** la eliminación debe llevarse a cabo de acuerdo con las normativas oficiales.

**APARTADO 14: Información de transporte**

- **14.1 Número ONU**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Nulo
- **14.2 Nombre propio de transporte ONU**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Nulo
- **14.3 Clase(s) de peligros de transporte**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Clase** Nulo
- **14.4 Grupo de empaquetado**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Nulo
- **14.5 Peligros medioambientales:** ninguno
- **Contaminantes marinos:** no
- **14.6 Precauciones especiales para el usuario:** ninguna
- **14.7 Transporte en bloque de acuerdo con el Anexo II de Marpol y del Código IBC** No aplicable.
- **Transporte e información adicional:** no peligrosos de acuerdo con lo anteriormente especificado.
- **"Reglamento modelo" de la ONU:** nulo

**APARTADO 15: información regulatoria**

- **15.1 Regulaciones y legislaciones particulares de seguridad, salud y medioambiente para la sustancia o mezcla**  
 Ninguna otra información relevante disponible.
- **Directiva 2012/18/EU**
- **Sustancias peligrosas mencionadas - ANEXO I** Ninguno de los ingredientes aparece en la lista.
- **15.2 Evaluación de seguridad química:** se ha llevado a cabo una evaluación de seguridad química.

**APARTADO 16: Otra información**

Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales. Sin embargo, no constituye una garantía de cualquier característica específica del producto y no establece una relación contractual legalmente vinculante.

- **\* Datos comparados con la versión anterior alterada.**

SUPLEMENTO A LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

# DEK Pro XF

Agente de limpieza bajo estencil SMT

Aplicable a los siguientes bienes fungibles de la marca DEK:

431513 / 03130225-01 (1 litro)


431514 / 03126194-01 (5 litros)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Múnich, Alemania

Teléfono:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,  
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,  
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,  
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS en [www.asm-smt.com](http://www.asm-smt.com)

**EN** INSTRUCCIONES PARA SU USO Y PRECAUCIONES GENERALES:

Mezcla de agente limpiador que contiene:  
metil-2 metoxietoxi-propanol diluido CAS 34590-94-8 El producto  
NO ESTÁ CLASIFICADO de acuerdo con la Regulación (CE) N°  
1272/2008

Protección de las manos: guantes de protección. Protección ocular: gafas de seguridad. Garantizar una ventilación y un escape adecuados en el lugar de trabajo. Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos. Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar la jornada laboral.

Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.  
Proporcionar falso suelo sin salida. No dejar que penetre en el suelo o la tierra.

No permitir que el producto sin diluir o grandes cantidades de este lleguen al agua subterránea, a masas de agua o sistemas de alcantarillado. Absorber con materiales aglutinantes de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes de ácido, aglutinantes universales, serrín).

Tras entrar en contacto con los ojos: enjuague los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.

Tras su ingesta: enjuáguese la boca y beba mucha agua.

Tras entrar en contacto con la piel: retire inmediatamente cualquier prenda que se haya manchado del producto.

Tras su inhalación: saque a aquellas personas afectadas al aire fresco.  
En caso de persistir los síntomas, consulte con un médico.

Catálogo europeo de residuos:  
14 06 03 - OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES

**BG** YKA3AHVrl 3A YnOTPE6A VI O6◆VI  
nPEAYnPE)KAEHVrl:

CMeC OT nO41CTBa◆areHT, CbAbp>Ka◆a pa3peAeH  
(2-MeTOKC1MeT1neTOKC1) npOHaHn - CAS 34590-94-8  
npOAYKTbT HE E KnaCVlctVIWVIPAHCbrnaCHO PernaMeHT  
(EO) 2 1272/2008

3a◆1Ta Ha pb4eTe: 3a◆1TH1 pbKaB141. 3a◆1Ta Ha O41Te: 3a◆1TH1 O41na  
OC1rpeTe AO6pa BeHT1na41s/CMYKaTenHa C1CTeMa Ha pa6OTHOTO McCTO.  
CbXpaHcBa1Te Aane4 OT xpaH1TenH1 npOAYKT1, HanTK1 1 cpya>K1.  
VI3M1Ba1Te C1 pb4eTe npeA1 nO41BK1Te 1 B Kpas Ha pa6OTH1s AeH.  
Aa Ce CbXpaHcBa np1 xnaAH1 1 Cyx1 yCnOB1s B AO6pe 3aTBOpeH1 CbAOBe.  
OC1rpeTe OTBOAH1TeneH KaHan 6e3 13xOA.  
VI3xBbnpnsHeTO Tps6Ba Aa Ce 13BbpW1 B CbOTBeTCTB1e C  
Ocp141anH1Te pa3nOpeA61. He nO3BOncBa1Te Aa npOH1KHe B  
3eMCTa/nO4BaTa. Aa He Ce  
AOnyCKa Hepa3peAeH npOAYKT 1n1 rOHeM1 KOH14eCTBa OT HerO Aa  
AOCT1rHaT AO nOAnO4BeH1Te BOA1, BOAH1Te 6aCe1H1 1n1 KaHan13a41sTa.  
nOn1Te C  
x1rpOCKOn14eH MaTep1an (ncCbK, A1aTOM1T, K1Cen1HH1 CBBp3Ba◆1  
Be◆eCTBa, yH1BepcaH1 CBBp3Ba◆1 Be◆eCTBa, AbpBeH1 CTBpOT1H1).

CneA KOHTaKT C O41Te: 13nnaKHeTe OTBOpeHOTO OKO 3a HcKOnKO M1HyT1 nOA  
Te4a◆a BOAa. CneA nOncb◆aHe: 13nnaKHeTe yCTaTa, CneA KOeTO n11Te  
MHOBO BOAa. CneA KOHTaKT C KO>KaTa: He3a6aBHO OTCTpaHeTe BCcKaB1  
Apx1, 3aMbpCeH1 OT npOAYKTa. CneA BA1WBaHe: VI3BeAeTe 3aCerHaT1Te  
n14a HaBbH Ha 41CT Bb3Ayx. AKO C1MnTOM1Te He 13ae3HaT, Ce  
KOHcyHT1pa1Te C neKap.

EbpOne1CK1 KaTanOr Ha OTnaAb41Te:  
14 06 03 - APYrVI PA3TBOPVITeHVI VI CMECVI OT PA3TBOPVITeHVI

**ES** INSTRUCCIONES PARA SU USO Y PRECAUCIONES GENERALES:

Mezcla de agentes limpiadores que contiene  
(2-metoximetiletoxi) propanol diluido - CAS34590-94-8  
El producto NO ESTÁ CLASIFICADO de acuerdo con la  
Regulación (CE) N° 1272/2008

Protección de las manos: guantes protectores. Protección de los ojos: gafas de seguridad. Garantizar una buena ventilación/escape de gases en el lugar de trabajo. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Proporcionar un falso suelo sin salidas. No permita que penetre el suelo o la tierra. No permita que entre en el alcantarillado, en aguas superficiales o aguas subterráneas. Absorber con materiales aglutinantes de líquidos (arena, diatomida, aglutinante de ácidos, aglutinantes universales, serrín).

Tras entrar en contacto con los ojos: enjuague los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. Tras su ingesta: enjuáguese la boca y beba mucha agua. Tras entrar en contacto con la piel: retire inmediatamente cualquier prenda que se haya manchado del producto. Tras su inhalación: saque a aquellas personas afectadas al aire fresco. En caso de persistir los síntomas, consulte con un médico.

Catálogo europeo de residuos:  
14 06 03 - OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES

**CN**

2 - CAS 34590-94-8  
CE 1272/2008

//

14 06 03 -

**CS** NAVOD K POUZITÍ A OBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

Smes cistictho prostíedku s obsahem  
(2-metoxymetyloxy)propanolu - CAS34590-94-8  
(2-metoxymetyloxy)propanolu - CAS34590-94-8

Ochrana rukou: Ochranné rukavice. Ochrana očí: Ochranné brýle.  
Na pracovišti zajistěte vhodné větrání/odsávání. Uchovávejte mimo potraviny,  
napoje a krmiva. Před přestávkami a po práci si myjte ruce.  
Uchovávejte na chladném a suchém místě v těsně uzavřených obalech.  
Zajistěte podlahové vpusti bez odtoku. Zamezte unik do země/pudy.  
Zamezte unik do kanalizační soustavy, povrchových nebo podzemních vod.  
Absorbujte do materiálu pohlcujícího kapaliny (např. písek, křemelina, kyselá  
nebo univerzální absorbční činidla, píliiny).

V případě styku s očima: Otevřete oko po několika minutách vyplachujte pod  
tekoucí vodou.

V případě požití: Listu ihned vyplachujte vodou a podejte velké množství.

V případě styku s kůží: Věskere kontaminované části oděvu okamžitě svlekněte.

V případě vdechnutí: Postiženou osobu převeďte na čerstvý vzduch.

Pokud přeznají přetrvávající, vyhledejte lékaře.

Evropského katalogu odpadu:  
14 06 03 - OSTATNÍ ROZPOUSTEDLA A SMESI

ASM Assembly Systems GmbH - DEK ProXF - TSDS\_006.1.2 - Anexo - Marzo de  
2018 Página 2 de 7

**DA** BRUGSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

ROZPOUSTEDEL

Rensemiddelblanding med fortyndet  
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS34590-94-8  
Produktet er IKKE KLASSIFICERET ifølge forordning (EU) Nr.  
1272/2008

Handværn: Beskyttende handsker. Øjenværn: Sikkerhedsbriller. Sørg for  
god ventilation/udluftning på arbejdspladsen. Opbevares adskilt fra  
fødevarer, drikkevarer og foder. Vask hænderne før pauser og efter endt  
arbejdstid.

Opbevares koldt og tørt i tæt lukkede beholdere. Sørg for, at der er et  
gulvkar uden afløb. Undgå, at det siver ned i jorden. Undgå, at det løber ud i  
kloaker, overflade- eller grundvand. Sug det op med et materiale, der  
binder vresken (sand, kiseljord, syrebinder, universelle bindere,  
savsmuld).

Ved kontakt med Øjnene: Skyl det åbne øje i flere minutter med rigelige  
mængder vand. Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Ved indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand.

Ved kontakt med huden: Fjern straks tøj og sko, der er forurenet af  
produktet.

Ved indånding: Bring tilskadede personer ud i frisk luft.  
Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Det Europæiske Affaldskatalog:  
14 06 03 - ANDRE OPLØSNINGSMIDLER OG  
OPLØSNINGSMIDDELBLANDINGER



**DE NUTZUNGSANWEISUNGEN UND ALLGEMEINE WARNUNGEN:**

Die Reinigungsmittelmischung enthält verdonntes (2-Methoxymethylethoxy)-Propanol - CAS34590-94-8

Das Produkt ist NICHT nach Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 KLASSIFIZIERT

Handschutz: Schutzhandschuhe. Augenschutz: Schutzbrille. Gewährleisten Sie eine gute Belüftung/Abgasentsorgung am Arbeitsplatz. Von Nahrungsmitteln / Getranken und Futter fernhalten. Waschen Sie sich vor den Pausen und nach der Arbeit die Hände. In kühlen, trockenen Verhältnissen in gut verschlossenen Behältern lagern. Bodenwanne ohne Ablauf nutzen. Darf nicht in den Boden/die Erde gelangen. Darf nicht in die Kanalisation / das Oberflächen- oder Grundwasser gelangen. Mit feuchtigkeitsbindendem Material (Sand, Diatomit, sauren Bindemitteln, Universalsbindemitteln, Sagespanen) absorbieren.

Nach Kontakt mit den Augen: Spülen Sie das offene Auge mehrere Minuten lang unter laufendem Wasser aus. Nach dem Verschlucken: Spülen Sie den Mund aus und trinken Sie reichlich Wasser. Nach Hautkontakt: Entfernen Sie sofort jegliche Kleidung, die mit dem Produkt verunreinigt wurde. Nach dem Einatmen: Bringen Sie die betroffenen Personen an die frische Luft. Wenn die Symptome andauern, konsultieren Sie einen Arzt.

Europäischer Abfallkatalog:

14 06 03 - ANDERE LOSUNGSMITTEL UND LOSUNGSMITTELGEMISCHE

**ET KASUTUSJUHISED JA OLDISED HOIATUSED:**

Puhastusvahendi lahus, mis sisaldab lahustatud (2-metoksometooleto) propanooli. - CAS34590-94-8

Toodet EI OLE KLASSIFITSEERITUD vastavalt (EL) maarusele nr. 1272/2008

Kate kaitsmine: Kaitsekindad. Silmade kaitsmine: Kaitseprillid. Tagage tookohal hea ventilatsioon/heitgaaside eemaldamine. Hoidke eemal toiduainetest, jookidest ning soodast. Peske kasi enne puhkepause ning toopaeva lopus. Hoiustage jahedas, kuivas kohas, hastisuletud mahutites. Tagage ilma vajavooluvata porandabassein. Arge laske tootel imbuda maapinnasesse / mulda. Arge laske tootel valguda kanalisatsioonikaevudesse / pinna- või põhjavette. Absorbeerige toode vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, hapet siduvad ained, oldised siduvad ained, saepuru).

Peale silma sattumist: Loputage lahtist silma mone minuti jooksul jooksva vee all. Peale allaneelamist: loputage suu ning seejarele jooge ohtralt vett. Peale nahale sattumist: Eemaldage koheselt tootega kokkupuutunud riietusesemed. Peale toote sissehingamist: Viige kannatanu varske ohu katte. Kui sümptomid ei kao, konsulteerige arstiga.

Euroopa jaatmeloend:

14 06 03 - MUUD LAHUSTID JA LAHUSTISEGUD.

**EL E EN KE n E n E :**

Mēfyja μtoou Ka8ap1oμo0 TTou TTēp1tx£1 apa1wutvr, (2-μ£8oϕμ£8uAa18oϕu) TTpoTTav6Ar, - CAS34590-94-8

To TTpo'6v EN E NA TA: N M MEN o0μcpwva μ£ Tov Kavov1oμ6 (EK) Ap. 1272/2008

npooTaofa x£p1wv: npooTaT£uT1Kd ydvT1a. npooTaofa μaT1wv: npooTaT£uT1Kd yuaA1d. EϕaocpaAfoT£ KaA6 £ϕa£p1oμ6 oTov xpwo £pvaofac. 1aTr,p£IT£ μαKp1d aTT6 Tp6cp1μa, TTToTd Ka1 Tpoctpc. nA0v£T£ Ta xtp1a TTp1v aTT6 Ta o1aA£fμμaTa Ka1 oTo T1Aoc Tr,c £pvaofac. ATT08r,K£0oT£ o£ opoo£ptc, ϕr,ptc ouv8K£c, o£ KaAd ocppay1oμva oox£fa. naptx£T£ oxpda aTTooTpdyy1or,c xwpfc tϕoo. Mr,v £TT1TptTT£T£ Tr, o1£foouor, oTo toacpoc/To xwja. Mr,v £TT1TptTT£T£ Tr,v £1opoϕ o£ uTTov6μouc/£TT1cpav£1aKd ϕ uTT6y£1a 0oaTa. ATToppocpϕoT£ μ£ uA1K6 ouvo£T1K6 uypwv (dμμo, o1aToμTr,, ouvo£T1Kd oϕtwv, y£v1Kd ouvo£T1Kd, TTp1ovfo1a).

M£Td Tr,v £TTacpϕ μ£ Ta μdT1a: ::£TTA0v£T£ To μdT1 avo1xT6 y1a apK£Td A£TTTd KdTw aTT6 Tp£xooμ£vo v£p6. M£Td Tr,v KaTdTToor,: ::£TTA0v£T£ To oT6μa Ka1 TT1£TT£ TTtoA0 v£p6. M£Td Tr,v £TTacpϕ μ£ To otpμa: Acpa1potoT£ aμtwoc Tux6v £vo0μaTa TTou txouv A£pw8£f aTT6 To TTpo'6v. M£Td Tr,v £1oTTvoϕ: BydAT£ Ta dToμa TTou txouv £TTp,p£aoT£f oTov Ka8ap6 atpa.

Av Ta oupTTTμμaTa £TT1μtvouv, ouμl3ouA£uTEIT£ 1aTp6.

EupwTTa\*K6c KaTdAoyoc aTTol3AϕTww:

14 06 03 - AAA AAYTE KA ME MATA AAYTON

**FI KAYTTOOHJEET JA YLEISIA VAROITUKSIA:**

Pesuaine joka sisältää laimennettua (2-metoksimetyylietoksi) propanolia - CAS34590-94-8

Tuotetta EI LUOKITELLA Saadoksen (EC) Nro.1272/2008 mukaan.

Kasien suoja: Suojakasineet. Silman suoja: suojalasit. Varmista, hyva tuuletus/pakokaasun paasy tyopaikalla. Pida kaukana ruoka-aineista, juomista ja rehusta. Pese kadet taukojen aikana ja tyopaivan lopussa. Varastoi viileissa, kuivissa olosuhteissa, hyvin eristetyissa paineastioidissa.

Sovella lattian kourua ilman lahtoa. Ala paasta pohjaveteen/maaperaan. Ala anna value viemariin/pinta- tai pohjaveteen. Absorboi nestetta sitovalla materiaalilla (hiekkaa, diatomiitilla, happamalla sideaineella, yleisilla sideaineilla, yleissahanpurulla).

Silmäyhteyden jälkeen: Huuhtelevat avatut silmat usean minuutin ajan juoksevan veden alla. Nielemisen jälkeen: Huuhtelevat suu ja juo runsaasti vettä. Ihokosketuksen jälkeen: Irrota valittomasti tuotteen kanssa liikkait vaatteet. Sisaanhengityksen tapauksessa: Vie vaikutuksenalaiset ihmiset raittiseen ilmaan. Jos oireet eivät lopu, kysy neuvoa laakarilta.

Euroopan jatekatalogi:

14 06 03 -MUUT LIOTTEET JA LIUOTTIME

**FR MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS GENERALES :**

Solution d'agents nettoyeurs contenant du propanol dilue (2-methoxymethylethoxy) - CAS34590-94-8

Le produit n'est PAS CLASSIFIE selon le reglement (CE) No.1272/2008

Protection des mains : gants de protection. Protection des yeux : lunettes de securite. Assurer une bonne aeration/evacuation des gaz au poste de travail. Tenir eloigner des produits alimentaires, boissons et denrees. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Stocker a l'abri de la chaleur et de l'humidite dans des recipients bien fermes. Le sol doit etre dote d'une rigole sans evacuation. Empêcher toute penetration dans la terre / le sol. Empêcher toute penetration dans les egouts / les eaux de surface / la nappe phreatique. Recueillir les liquides a l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselsghr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure)

Après tout contact avec les yeux : Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en ecartant bien les paupieres. Après ingestion: Rincer la bouche puis boire beaucoup d'eau. Après tout contact avec la peau : retirer immediatement les vêtements contaminés par le produit.

Après inhalation : transporter les personnes affectees dehors a l'air libre. Si les symptomes persistent, consulter un medecin.

Catalogue europeen des dechets :

14 06 03 - AUTRES SOLVANTS ET MELANGES A BASE DE SOLVANTS

**GA TREORACHA USAIDE AGUS FOLAIRIMH GINEARALTA:**

Glanadh meascan gníomhaire ina bhfuil caolu (2-meitocamethilethoxy) propanol - CAS34590-94-8

NIL AICME ag an tairge seo, de reir Rialachain (EC) Uimh. 1272/2008

Cosaint lamha: Lamhainnf cosanta. Cosaint sul: Speaclaf sabhailteachta. Cinnnigh go bhfuil aeru/fdui maith san ait oibre. Coimead amach 6 bhia-abhair, deochanna agus fothu. Nigh na lamha roimh am sosa agus ag deireadh an lae oibre. St6rail faoi choinnfolacha fuara, tirim, i goimeadain sealaithe go maith.

Tabhair umar talun gan asraon. Na lig don tairge a bheith suite ag an talamh/ithir. Na lig don tairge dul isteach i searaigh / uisce talun n6 dromchla. Suigh e le habhar tathaithe leachta (gainneamh, diat6imft, tathain aigeadacha, tathain uilfoch, min saibh).

Tar eis teagmhail suile: nigh an suil ar oscailt ar feadh cupla n6imead faoi uisce reatha. Tar eis slogtha: nigh an beal agus 6l go leor uisce. Tar eis teagmhail craicinn: Bain aon eadaf salacha ag an tairge laithreach. Tar eis ionanalaithe: Tabhair an duine faoi eifeacht an tairge amach san aer ur. Ma fhanann na siompt6im, faigh comhairle liachta.

Catal6g dramhail Eorpach:

14 06 03 - TUASLAGOIRI AGUS CUMAISC TUASLAGAIN EILE



## MT ISTRUZZJONIJET GRALL-UZU U TWISSIJET GENERALI:

Talilita ta' agent tat-tindif li fih (2-metossimetiletossi) propanol dilwit  
- CAS 34590-94-8

Prodott MHUX IKKLASSIFIKAT skonti ir-Regolament (KE) Nr.1272/2008

Protezzjoni tal-idejn: Ingwanti protettivi. Protezzjoni gliall-gliajnejn: Nuccali tas-sigurta. Kun zgur li hemm ventilazzjoni/ezawriment tajjeb fuq il-post tax-xogliol. Zomm 'il-bogliod mill-ikel, xorb u glialf. Alisel idejk qabel il-brejks u wara li tispicca x-xogliol. Alizen f'kontenituri maglilugun sew. Ipprovi vaska ta' ritenzjoni mal-art mingliar zbokk gliall-lirug. Tliallix li jidliol fl-art / il-liamrija. Tliallix li jidliol fid-dranagg/ima tal-wicc jew ta' talit l-art. Assorbi b'materjali li jixorbu l-ilma (ramel, diatomite, bajnders tal-acidu, bajnders universali, serratura).

Wara kuntatt mal-gliajnejn: lalilali l-gliajn miftulia glijal bosta minuti talit l-ilma gieri. F'kaz li jinbela': Lalilali il-lialq imbagliad ixrob liafna ilma. Wara kuntatt mal-gilda: Nelilii immedjatament kwalunkwe liwejjeg li gew imcappa bil-prodott.

Wara inalazzjoni: Olirog persuni affettwati barra fl-arja friska. Jekk is-sintomi jippersistu ikkonsulta tabib.

Katalogo Ewropew tal-iskart:

14 06 03- SOLVENTI ORRA U TARLITET TA' SOLVENTI

## NL GEBRUIKSAANWIJZING EN ALGEMENE WAARSCHUWING:

Reinigingsmiddel met verdund (2-methoxymethylethoxy) propanol  
- CAS 34590-94-8

Product is NIET GECLASSIFICEERD volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Handbescherming: beschermende handschoenen. Oogbescherming: veiligheidsbril. Zorg voor goede doorluchting / luchtafvoer op de werkplek. Uit de buurt van etenswaren, dranken en voeders bewaren. Handen wassen voor pauzes en aan het einde van de werkdag. Opslaan in koele, droge omgeving in goed verzegelde containers. Een goot zonder afvoer voorzien in de vloer. Laat niet in de grond/bodem doordringen. Laat niet in afvoer/oppervlakte- of grondwater doordringen. Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Na contact met het oog: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Na inslikken: mond spoelen en vervolgens veel water drinken. Na contact met de huid: onmiddellijk alle kleding verwijderen die is verontreinigd met het product. Na inademing: getroffen personen naar de frisse buitenlucht brengen. Bij blijvende symptomen arts raadplegen.

Europese afvalcatalogus:

14 06 03 - ANDERE OPLOSMIDDELEN EN OPLOSMIDDELENMENGSELS

## PL INSTRUKCJA UZYTKOWANIA I OGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI:

Mieszanka srodka czyszczącego zawiera rozcieraczony (2-Metoksymetyloetoksy)-propanol - CAS 34590-94-8 Produkt NIE ZOSTA SKLASYFIKOWANY zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Ochrona ręk: rękawice ochronne. Ochrona oczu: okulary ochronne. Zapewnić dobry nawiew/odsysanie w miejscu pracy. Przechowywać z dala od środków spożywczych, napojów i pasz. Umyć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu. Zapewnić wanny ściekowe bez odpływu. Nie dopuszczać do przedostania się do podłoża/gruntu. Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji/wód powierzchniowych lub gruntowych. Zebrać za pomocą materiału wciągającego ciecz (piasku, ziemi okrzemkowej, materiału wciągającego kwas, uniwersalnego materiału wciągającego, trocin).

Po kontakcie z oczami: pofukac otwarte oko przez kilka minut pod bieżącą wodą. Po pofukaniu: wypłukac jamę uszną i popic dużą ilość wody. Po kontakcie ze skórą: niezwłocznie zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Po wdychaniu: osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli objawy nie ustępują, skontaktować się z lekarzem.

Europejski katalog odpadów:

14 06 03 - INNE ROZPUSZCZALNIKI I MIESZANINY ROZPUSZCZALNIKOW

## MY ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN & LANGKAH BERJAGA-JAGA UMUM:

Campuran ejen pembersihan mengandungi propanol dicairkan  
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8  
Produk TIDAK DIKELASKAN mengikut Peraturan (EC) No.1272/2008

Perlindungan tangan: Sarung tangan pelindung. Perlindungan mata: Cermin mata keselamatan. Pastikan pengudaraan/ekzos yang baik di tempat kerja. Jauhkan daripada makanan, minuman dan makanan ternakan. Basuh tangan sebelum rehat dan pada penghujung kerja. Simpan dalam keadaan sejuk dan kering di dalam bekas yang kedap. Sediakan palung lantai tanpa alur keluar. Jangan biarkan masuk ke dalam tanah. Jangan biarkan memasuki pembetung/permukaan atau air bawah tanah. Serap dengan bahan mengikat cecair (pasir, diatomit, pengikat asid, pengikat sejagat, habuk papan).

Selepas terkena mata: Buka mata dan bilas selama beberapa minit di bawah air yang mengalir. Selepas tertelan: Bilas mulut dan kemudian minum banyak air. Selepas terkena kulit: Segera tanggalkan pakaian yang dicemari produk. Selepas tersedut: mangsa keluar ke udara segar. Sekiranya gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor.

Katalog sisa Eropah:

14 06 03 - LAIN-LAIN PELARUT DAN CAMPURAN PELARUT

## NO BRUKSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

Rengjøringsmiddel med fortyntnet  
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS 34590-94-8  
Produktet er ikke klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Beskyttelse av hender: Vernehansker. Øyvern: Vernebriller. Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. Hold vekk fra matvarer, drikkevarer og for. Vask hendene før pauser og på slutten av arbeidet. Oppbevar i kjølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere. Sørg for gulvavløp uten utløp. Ikke la det trenge inn i bakken/jorda. Ikke la det gå ut i kloakk, jorda eller grunnvann. Absorber med vreskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universalbindemidler, sagflis).

Etter øyekontakt: Skyll øynene i flere minutter under rennende vann. Etter svelging: Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Etter hudkontakt: Umiddelbart fjern plagget som er berørt av produktet. Etter innånding: Ta berørte personer ut i frisk luft. Om symptomene vedvarer, kontakt lege.

Europeisk avfallskatalog:

14 06 03 - OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES

## PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E PRECAUCOES GERAIS:

Produto de limpeza contendo (2-metoximetiletox) propanol diluído  
- CAS 34590-94-8

O produto NAO SE ENCONTRA CLASSIFICADO de acordo com o Regulamento (EC) N.01272/2008

Proteção das mãos: luvas protetoras. Proteção dos olhos: óculos de proteção. Assegurar ventilação/exaustão adequada no local de trabalho. Manter longe de produtos alimentares, bebidas e rações. Lavar as mãos antes de fazer pausas e no fim do expediente. Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco. Utilizar tabuleiro para chão sem escoamento. Não permitir a penetração do produto no chão/solo. Não permitir que o produto entre em contacto com os esgotos/aguas subterrâneas. Absorver com produtos próprios de absorção de líquidos (areia, diatomito, aglomerantes de ácidos, aglomerantes universais, serradura).

Após contacto com os olhos: lavar os olhos abertos repetidamente, durante vários minutos, com água corrente. Após ingestão: lavar bem a boca e depois beber muita água. Após contacto com a pele: remover imediatamente qualquer vestuário que tenha entrado em contacto com o produto. Após inalação: levar pessoas afetadas para local ventilado. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

Lista Europeia de Resíduos:

14 06 03 - OUTROS SOLVENTES E SOLVENTES PRODUTOS

**RO** IINSTRUC'IUNI DE UTILIZARE ŞI MASURI DE PRECAU'IE GENERALE:

Amestec de agent de curatare care contine propanol diluat (2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8  
Produsul NU ESTE CLASIFICAT in conformitate cu Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008

Protectia mainilor: Manuşi protectoare. Protectie pentru ochi: Ochelari de protectie. A se asigura o buna ventilatie/epuizare la locul de munca. Nu atingeti produse alimentare, bauturi racoritoare sau mancare. Spalati mainile inainte de pauze si la sfarsitul programului de munca. Depozitati produsul in zone racoroase, uscate, in recipiente bine sigilate. Asigurati-va ca podeaua are albie, fara ieşire. Nu permiteti produsului sa penetreze solul/ pamantul. Nu permiteti produsului sa intre in canalizari/ suprafete sau in panza freatica. Absorbiti produsul cu material care absoarbe lichidul (nisip, diatomit, acid absorbant, absorbanti universali, rumegu).

Dupa contactul cu ochii: Clatiti ochiul deschis timp de cateva minute sub jet de apa. Dupa inghitire: Clatiti gura si apoi beti multa apa. Dupa contactul cu pielea: 1ndepartati imediat orice haine murdarite de produs. Dupa inhalare: Directionati persoanele afectate afara, in aer liber. Daca simptomele persista, consultati un doctor.

Catalog european al deşeurilor:  
14 06 03 - AL'I SOLVEN'I ŞI AMESTECURI DE SOLVEN'I

**SK** NAVOD NA POUZITIE A VSEOBECNE UPOZORNENIA:

Zmes cistiaceho prostriedku obsahujuca zriedeny (2-metoxymetyl-etoxy) propanol - CAS 34590-94-8  
Vyrobok NIE je KLASIFIKOVANY podl'a nariadenia (ES) c. 1272/2008

Ochrana ruk: ochranné rukavice. Ochrana očí: ochranné okuliare. Na pracovisku zabezpečte dobre vetranie/odsavanie. Neskladovať v blízkosti potravín, nápojov a krmív. Pred prestávkami a na konci práce si umyte ruky. Skladovať v chladnom, suchom prostredí v dobre uzatvorených nadobach. Zabezpečte podlahovú zľab bez výtoku. Zabráňte preniknutiu do zeme/pody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie / povrchových a podzemných vod. Absorbujte pomocou materiálu viazaceho kvapalinu (piesok, diatomit, kyslé pojiva, univerzálne pojiva, píliiny).

Po zasiahnutí očí: otvorené oči vyplachujte niekoľko minút pod tečúcou vodou. Po pozití: vyplachnúť ústa a potom vypiť veľké množstvo vody. Po kontakte s pokožkou: obliečenie znečistené výrobkom ihneď odstráňte. Po vdychnutí: postihnuté osoby zaviesť na čerstvý vzduch.

Ak symptómy pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Európsky katalóg odpadov:  
14 06 03 - OSTATNE ROZPUSTADLA A ZMESY ROZPUSTADIEL

**SV** BRUKSANVISNING OCH ALLMANNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDAR:

Rengöringsmedel innehållande utspädd (2-metoximetyletoxi) propanol - CAS 34590-94-8  
Produkten är INTE KLASSIFICERAD enligt förordning (EG) Nr.1272/2008

Handskydd: skyddshandskar. Ogonskydd: skyddsglasögon. Sorj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och födermedel. Tvätta handerna före raster och efter arbetet. Lagra svalt och tätt i val tillslutet emballage. Golvtråg utan utlopp ombesörjes. Lat inte tränga ner i marken/jorden. Lat inte att tränga ner i avloppsnät, yt- eller grundvatten. Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).

Vid kontakt med ögonen: spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Vid fortaring: skölj munnen och drick rikligt med vatten. Vid hudkontakt: avlägsna omedelbart klädesplagg som förörenats med produkten. Vid inandning: ta berörda personer ut i friska luften. Om besvar kvarstår, kontakta läkare.

Europeiska avfallskatalogen:  
14 06 03 - ANDRA LOSNINGSMEDEL OCH LOSNINGSMEDELSBLANDNINGAR

**RU** v1HCTPYKLV1r1 nO 3KcnnYATAL.v1v1 v1 O5L.Lv1E nPEAOCTEPE)KEHv1r1:

CMeCb An5 O41CTK1, COAep)KaL1a5 pa36aBneHHbIII (2-MeTOKC1MeT1n3TOKC1) npOHaHO - CAS 34590-94-8  
AaHHbIII npOAYKT HE KHaCCB1-clv1L.v1PYETCrl COrnaCHO PernaMeHTY EC Q 1272/2008

3aL11Ta pYK: 3aL11THbe nep4aTK1. 3aL11Ta rna3: 3aL11THbe O4K1. O6eCne41Tb AOCTaTO4HYIO BeHT1n5-11IO pa6O4epO MeCTa. XpaH1Tb OTAenbHO OT npOAYKTOB n1TaH15, Han1TKOB 1 KOpmOB. MOIIIre pYK1 nepeA nepepbBaM1 nO OKOH4aH11 pa6OTb. XpaH1Tb B CYxOM, npOxnaAHOM MeCTe B nnOTOHO 3aKpbTOIII Tape. O6eCne41Tb nOn KOpbTO 6e3 pO3eTK1. He AONycKaIIIre npOH1KHOBeH15 B 3eMIO/nO4BY. He AONycKaTb nOHaAaH15 npOAYKTA B KaHa13a-11OHHYIO C1CTeMY, nOBepxHOCTHbe 1n1 rpYHTOBbe BOAb.CO61paIIIre MaTep1an C nOMOL1bIO CB53YIOL1epO)K1AKOCTb MaTep1ana (neCOK, A1aTOM1T, K1CNOTHbe CB53YIOL1e, On1nK1).

nOCne KOHTaKTA C rna3aM1: npOMOIIIre OTKpbTbIII rna3 nOA nOTO4HOIII BOAOIII B Te4eH1e HeCKOHyK1x M1HYT. nOCne npOxnaTbBaH15: npOxnaTbKaTb 1 Bb1Tb O61nbHOe KOH14eCTBO BOAb. nOCne KOHTaKTA C KO)Kell: HeMeAneHHO CH1M1Te 3arp53HeHHYIO npOAYKTOB OAE)KAY. nOCne BAbxaH15: nOCTpaAaBepO HeO6XOA1MO pa3MeCT1Tb Ha CBe)KeM BO3AYxe. np1 COxpaHeH11 C1MnTOMOB O6paT1TbC5 3a MeA1-11HCKOIII nOMOL1bIO.

EBOnellCK1III KnaCC1Q)1KaTOp OTXOA0B:  
14 06 03 - APYr1E PACTBOPV1TEHV1 v1 CMECV1 PACTBOPV1TEHLI

**SL** NAVODILA ZA UPORABO IN SPLOSNA OPOZORILA:

Cistilna mesanica vsebuje razredceni (2-metoksimetiletoksi) propanol - CAS 34590-94-8  
Izdelek NI RAZVRSCEN v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Zascita rok: Zascitne rokavice. Zascita oci: Varnostna ocala. Poskrbite za dobro prezracevanje/izcrpanje na delovnem mestu. Hranite izdelek loceno od zivil, pijac in krme. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, v dobro zaprtih posodah. Zagotovite talno korito brez odtoka. Preprecite izlitje izdelka v tla/zemljo. Preprecite izlitje izdelka v kanalizacijo, vodna zajetja in podtalnico. Odstranite razlitii izdelek s pomocjo absorpcijskih materialov (npr. pesek, diatomejska zemlja, kislinski vezalci, univerzalni vezalci ali zagovina).

Po stiku z ocmi: Pri odprtih vekah vec minut izpirajte oci pod tekoco vodo. Po zaužitju: Izperite usta, nato spijte veliko vode. Po stiku s kožo: Takoj odstranite vsa oblacila, ki so umazana ali kontaminirana z izdelkom. Po vdihavanju: Prenesite prizadeto osebo na svezi zrak. Če se simptomi ne umirijo, poiscite zdravniško pomoc.

Evropski katalog odpadkov:  
14 06 03 - DRUGA TOPILA IN MESANICE TOPIL

**TH**

(2-methoxymethylethoxy) propanol  
- CAS 34590-94-8  
(EC) 1272/2008

:::

f/ f> .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



**TR** KULLANIM TALİMATLARI VE GENEL UYARILAR:

Seyreltilmiş (2-metoksimetiletoksi) propanol içeren temizlik maddesi karışımı  
- CAS 34590-94-8

Oron (AT) No.1272/2008 sayılı Yönetmelik uyarınca SİNİFLANDIRILMAMIŞTIR.

El koruması: Koruyucu eldiven. Göz koruması: Emniyet gözlüğü. İş yerinde iyi bir havalandırma/tahliye sağlayın. Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yerlerden uzak tutun. Molalardan önce ve çalışmanın sonunda ellerinizi yıkayın. Serin, kuru koşullarda, sızdırılmaz kaplarda saklayın. Boşaltma çalışmaları sırasında bir taban tablası sağlayın. Yeraltına/topraka nüfuz etmesine izin vermeyin. Kanalizasyona / yüzey veya yeraltı suyunu karıştırmasına izin vermeyin.

Sıvı taşıyıcı materyal (kum, diatomit, asit taşıyıcılar, evrensel taşıyıcılar, talaş) kullanarak emdirin.

Göz teması halinde: Gözünüzü birkaç dakika boyunca akan suyla yıkayın.  
Yutma halinde: Ağzınızı yıkayın ve bol su için. Cilt teması halinde: Oronon bulaştığı tüm giysileri derhal çıkarın. Solunması halinde: Etkilenen kişileri acil havaya çıkarın. Belirtiler geçmezse bir doktora başvurun.

Avrupa atık katalogu:

14 06 03 - DiGER <;OZOCOLER VE <;OZOCO KARIŞIMLARI

**VN** HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & LƯU Ý CHUNG:

RHQp chất tẩy rửa có chứa cồn propanol pha loãng  
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8

Sản phẩm KHÔNG OXI HÓA theo Quy định (EC) số 174/2008

Bao bì tay: Dùng tay bao bì. Bao bì: Không ăn uống. Oam bao bì thông gió/thoang khí phải luôn mở. Ở xa trẻ em, động vật và thực vật. Rửa tay trước khi ăn và khi kết thúc công việc. Bảo quản trong các thùng kín ở nơi mát mẻ và khô ráo. Luôn đeo khẩu trang khi làm việc. Không để chảy vào đất đai/dat. Không để chảy vào cống rãnh/nước bề mặt hoặc nước ngầm. Hấp thụ bằng vải liên kết chặt (cat, diatomite, chất kết dính axit, chất kết dính phốt pho, cát, mCn cUa).

Sau khi tiếp xúc: Rửa mắt ngay lập tức bằng nước sạch. Sau khi nuốt phải: Rửa sạch miệng và uống nhiều nước. Sau khi tiếp xúc với da: Ngay lập tức cởi bỏ quần áo bị dính sản phẩm. Sau khi hít phải: Chuyển người nhiễm bệnh ra ngoài không khí trong lành. Nếu khó thở, hãy gọi y tá ngay lập tức.

Danh mục chất thải châu Âu:

14 06 03 - DUNG MÔI KHÁC VÀ HỒN HỢP DUNG MÔI